





6 x 4 DIESEL TRACTOR TRUCK









FICHA TECNICA SHACMAN X6000 6x4 DIESEL TRACTOR TRUCK CON MOTOR CUMMINS Y TRANSMISIÓN ZF MT

Model	SX4259Y4344C	
Marca:	SHACMAN	
Tipo de Tracción:	6 x 4	
Estado de entrega:	CBU (Completamente armado)	
Peso (Camión ensamblado):		
Peso (Camión ensamblado):	8,900	
GCW (kg):	75,500	
Dimensiones:		
Longitud máxima (mm):	7,125	
Ancho máximo (mm):	2,550	
Altura máxima (mm):	4,200	
Distancia entre ejes (mm):	3,450 + 1,350	
Motor:		
Marca:	CUMMINS	
Modelo:	Z14EVIE560	
Potencia nominal (kW/HP):	418/560	
Torque (N.m/rpm):	2,650/1,000-1,400	
Velocidad nominal (r/min):	1,800	
Desplazamiento (L):	13.48	
Norma de emisión:	Euro-VI	
Transmisión:		
Marca:	ZF	
Serie:	ZF16S2531TO	
Modelo:	Manual, con sincronizador, con	
	sobremarcha (overdrive).	
Cambio de marchas:	16 hacia adelante y 2 en reversa	
Relación de marchas:	Adelante: 13.8, 11.54, 9.49, 7.93, 6.53,	
	5.46, 4.57, 3.82, 3.02, 2.53, 2.08, 1.74,	
	1.43, 1.2, 1.00, 0.84	
	Reversa: 12.92, 10.08	
Toma de fuerza (PTO):	EZF650 - Tipo estriado	
Retardador:		
Marca:	ZF	
Tipo:	Hidraulico	
Sistema de frenos:		
Tipo:	Freno de disco para eje delantero,	
	Freno de disco para ejes traseros.	
Freno de servicio:	Freno neumático de doble circuito.	
Freno de estacionamiento:	Freno de potencia de resorte que	
	actúa sobre la rueda trasera.	
Freno auxiliar:	i Brake	

ABS WABCO con 6 canales





6 x 4 DIESEL TRACTOR TRUCK









	cción

Dirección asistida con circulación

interna integral.

Chasis

Estructura: Capa única

Suspensión

Suspensión delantera: Resortes de hoja semi-elípticos. Suspensión trasera: Suspensión neumática con 8 bolsas

de aire y sistema ECAS.

Ejes

HANDE--MAN Marca:

Eje delantero: 7,300 kg (libre de mantenimiento)

13,000 kg x 2 = 26,000 kg Eje trasero:

> Ejes motrices de reducción única con diferencial entre ruedas y bloqueo diferencial sin reductores de buje.

3.7/4.111 Opciones de relación:

Llantas

Modelo: 295/80R22.5

(Marca Michelin con certificación E)

Cantidad:

Patrones: Patrón longitudinal -- llantas delanteras

Patrón de bloque -- llantas traseras y repuesto

Material de los rines: Aluminio

Sistema TPMS: Monitoreo de presión de neumáticos (incluyendo neumático de repuesto)

Sistema eléctrico

:oqiT 24V (con conector de energía de remolque 12V)

Batería: 240Ah, libre de mantenimiento

Tanque de combustible

Capacidad tanque (L): 700+300 Material: Aluminio

Tanque de urea Volumen (L):

60

Cabina

Modelo:

SHACMAN X6000, techo alto prolongado. Equipamiento:

· Cabina con deflectores de aire en el techo y los laterales.

· Suspensión neumática para la cabina.

· Aire acondicionado automático.

· Aire acondicionado independiente para estacionamiento .

· Sistema de calefacción eléctrica para el espejo retrovisor.

· Cerradura central.

• Techo alto con 2 literas.

· Sistema eléctrico de elevación de ventanas (MABUCHI).









- · Cabina con movimiento de reversa eléctrica.
- · Parachoques delantero de fibra de vidrio.
- Radio con formato Mp3.
- · Luces LED delanteras de día.
- · Volante multifuncional.
- Pantalla LED multifuncional.
- · Sistema de control de crucero.
- Conectores rápidos VOSS

Cabina

Sistema de Seguridad:

- Sistema monitoreo de fatiga del conductor (FDM).
- · Sistema de advertencia de salida de carril (LDWS).
- Sistema de advertencia de colisión frontal (FCW).
- Sistema de freno electrónico (EBS).
- Sistema de control de estabilidad electrónica (ESC).
- Sistema monitor de visión completa 360° (FVM).

Quinta rueda:

JOST 50# con certificación E-mark. (movible hacia adelante y atrás)

Pasador de enganche:

Tamaño 2"

Otros:

Luces de alarma LED x2, Válvulas WABCO, Depósitos de aire de aluminio, Filtro de aire de flujo recto, Zumbador de reversa, Extintor de

2kg, Gato hidráulico de 32T, Luz de trabajo trasera para remolque y Cuña de estacionamiento.

Si estás buscando camiones confiables y eficientes para tu negocio, no dudes en contactarnos

Venta de Camiones Shacman Cummins

Octavio Paz #159 Col. Complejo Industrial Chihuahua Teléfono: (614) 288-3626 Horario: 9:00 a 18:00 ricardo@shacmanchihuahua.com paulina.vargas@shacmanchihuahua.com www.shacmanchihuahua.com

